

Ценовой-лист

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

- ★ ЛИТЬЕВОЙ И АКРИЛОВЫЙ
 - ★ МОЙКИ И РАКОВИНЫ

<http://www.nevalit.ru>

www.nevalit.ru




Компания: "Нева ЛИТ"
 тел.: (812) 309-39-13
 факс: (812) 309-39-13
info@nevalit.ru
www.nevalit.ru
 Производство:
 ул. Савушкина д. 85
 Выставки:
 МЦ "Старик Хоттабыч"
 Коломяжский пр., д. 10
 №-303
 МЦ "Интерпо"
 Богатырский пр., д. 14

Стоимость на изделия из искусственного литьевого камня собственного производства

Ниже приведен ориентировочный прайс-лист компании Нева ЛИТ на некоторые виды изделий и работ. Цена на каждое изделие из искусственного литьевого камня зависит от многих факторов: фактура, цвет, сложность формы, сложность производства, дополнительные декоративные детали (инкрустация, вставка, склейка и т.д.). Чтобы узнать точную цену на изделие, которое необходимо именно Вам, можно позвонить по телефону в нашу компанию или отправить заявку (эскиз) с размерами по факсу. Возможен выезд нашего специалиста, который сделает предварительный расчёт, с учётом всех факторов способных повлиять на стоимость заказа.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость, руб. Мрамор/Оникс	Примечание
1	Стоимость 1 кв.м. материала, Н=20 мм и раскроя в размер	м ²	от 16900/от 19700	Габаритная площадь, минимальная расчётная площадь – 0,2 кв.м.
2	Профилированный периметр (кромка)	п/м	прямолинейный	Криволинейный периметр – двойная цена. Типы профилей: прямоугольный, классический, сложный
	H=30 мм		2400	
	H=35 мм		2500	
	H=40 мм		2700	
3	Профилированный периметр (кромка)	п/м	прямолинейный	Криволинейный периметр – двойная цена. Типы профилей: прямоугольный
	H=50 мм		2400	
	H=60 мм		3200	
	H=80 мм		3300	
	H=100 мм		3400	
4	Изготовление пристенного плинтуса (борт)	п/м		Тип профиля:
	(20x20)мм		1500	фигурный
	(10x26)мм		1500	прямоугольный
	(20x26)мм		1600	прямоугольный
	(20x50)мм		1700	прямоугольный
	(30x50)мм		1900	прямоугольный
(15x100)мм	3400	прямоугольный		
5	Изготовление замкового камня	шт.	4900	
6	Предварительный замер или выезд специалиста		1700	город
7	Изготовление и примерка шаблонов на объекте		от 1700	эркерные и примыкающие подоконники
8	Монтажные работы,	шт.	4000	до 30 кг
			7000	от 30 до 60 кг
			13000	до 60 до 100 кг
			4500	от 100 до 150 кг
9	Реставрация стыковочного шва	шт.	4000	Город: + транспорт
10	Подъём на этаж (в ручную)	этаж	400/700/900	до 60/100/150 кг
11	Подбор цвета	шт.	700	3 образца
12	Доплата за массу одного изделия	шт.	6000	при массе (50-100) кг
			13000	при массе (100-150)кг
13	Производство формы 1000мм x 1000мм, 1м ²	м ²	7000	Стеклопластик, дерево
	Уголок железный оцинкованный для монтажа изделий 150x250; 150x400	шт.		800р.
	Уголок железный хромированный для монтажа изделий	шт.		1 100р.
	Уголок железный черный для монтажа изделий	шт.		900р.

Сроки изготовления – 3 недели с момента предоплаты!!!

Возможно вставка интегрированной мойки, раковины (в цвет камня)

Примечания:











- ✓ Стоимость выезда специалиста или замер составляет 1500 рублей.
- ✓ Доставка в черте города 1500 руб., пригород от КАД'а 40 руб./км
- ✓ Подъём со второго этажа 200 рублей этаж.
- ✓ Монтаж до 10 % от стоимости изделия.
- ✓ Монтаж подоконников на подготовленную поверхность 1500 руб.
- ✓ Устройство откосов на деревянные направляющие при толщине бруса не более 25x25 300 руб./м.п.
- ✓ Монтаж и отделка откосов при толщине камня не более 12,7 мм 400 руб. м/п
- ✓ Любые виды работ выполняемые вне рабочее время, добавляют 30% к общей стоимости





















Компания: "Нева-ЛИТ"
 тел.: (812) 309-39-13
info@nevalit.ru
www.nevalit.ru
 Производство:
 ул. Савушкина д. 85
 Выставки: № 313-315
 МЦ "Интерио"
 ул. Полевая
 Сабировская д. 54

Стоимость на изделия из искусственного акрилового камня.

Ниже приведен ориентировочный прайс-лист компании Нева ЛИТ на некоторые виды изделий и работ. Цена на каждое изделие из искусственного камня зависит от многих факторов: марка камня, цвет, сложность формы, сложность производства, дополнительные декоративные детали (инкрустация, вставка, склейка и т.д.). Чтобы узнать точную цену на изделие, которое необходимо именно Вам, можно позвонить по телефону в нашу компанию или отправить заявку (эскиз) с размерами по факсу. Возможен выезд нашего специалиста, который сделает предварительный расчёт, с учётом всех факторов способных повлиять на стоимость заказа.

Эскиз	Наименование	Ед. изм.	Corian	Akriika
			Staron*	Staron
	Столешница прямая (H=12,3мм) без подложки	м ²	12000 18500	8500 9800
	Стеновая панель прямая (H=12,3мм)	м ²	11600 17100	7700 8800
	Столешница (H=12,3мм) с подложкой и с ключом 40 мм.	м ²	16500 24000*	11000
	Шлифовка изделия, стеновой панели	м ²	2100	2100
	Толщина изделия свыше 40 мм с подложкой. (каждые дополнительные 10 мм.)	м ²	600	600
	Толщина изделия свыше 40 мм без подложкой. (каждые дополнительные 10 мм.)	м/п	150	150
	Зашивка изделия камнем снизу, на глубину не более L-10 мм	м/п	600	600
	Покраска подложки краской (нитра) в 2-а слоя в цвет изделия	м ²	600	600
	Заклейка подложки пленкой в цвет изделия	м ²	950	950
*стоимость площади изделия в камне «Staron Tempest»				
Эскиз	Наименование	Ед. изм.	Corian Staron*	Akriika Staron
	Борт пристеночный прямой (Борт к тылу столешницы) тип №-1 h = до 40. мм с верхним R1 = 3, 6, 9 мм	м/п	1100	1100
	Борт пристеночный сводчатый (Борт к тылу столешницы) тип №-2 h = до 40 мм с верхним R1 = 3, 6, 9 мм и нижним R2 = const-10 мм	м/п	2100	2100
	Борт пристеночный галтель (Борт к тылу столешницы) тип №-3 h = до 12,7 мм, R3-12 мм с верхним R1 = 90° нижний R2 = 90°	м/п	1500	1500

Эскиз	Наименование	Ед. изм.	Corian	Akrilika
			Staron*	Staron
	Обкадка кромки менее 15мм по двум сторонам	м/п	600	600
	Вариант 1 (с округлением верхнего угла кромки под радиусом R- 3, 6, 9)	м/п	1100	1100
	Вариант 4 (с фигурной фаской)	м/п	1300	1300
	Вариант 5 (Кромка с выемкой R = 20 мм с нижнем каплесборником)	м/п	1400	1400
	Вариант 6 («антиперелив» с округление верхнего угла кромки со скошенным завалом приподнятом на 6 мм)	м/п	1800	1800
	Вариант 7 (Инкрустация в кромки "камень в камне"), от	м/п	от 2500	от 2500
	Вариант 8 (фрезеровка кромки арнаментом), от	м/п	от 1100	от 1100
Конструкционные элементы				
Эскиз	Наименование	Ед. изм.	Corian Staron*	Akrilika Staron
	Кромка или бортик, изогнутые под R=12 мм и более, при ширине материала не более 100 мм (термоформинг)	м/п	2200	2200
	Кромка или бортик, изогнутые под R=12 мм и более, при ширине материала более 100 мм, (каждые дополнительные 100 мм)+прессформа 1м²-6250 руб.	м/п	700	700
	Стык склеенный по месту мастером	шт.	2500	2500
	Состыковка бортика угловая, изогнутая.	шт.	1500	1500
	Состыковка бортика прямая.		950	950
	Фрезеровка поверхности изделия с орнаментом 2,5 D, с разрывов при глубине рисунка не более 1 мм	дм²	1400	1400
	Фрезеровка поверхности изделия с орнаментом 2,5 D, без разрывов при глубине рисунка не более 1 мм	дм²	750	750
	Заливка или окраска орнамента, при глубине рисунка не более 1 мм	дм²	550	550
	Проточка для стока воды или проточка для вставки под горячее, прямолинейная, D-10.	шт.	800	800
	Проточка для стока воды изогнутая	шт.	1500	1500
	Противоскользящий лучи	шт.	1100	1100
	Высверливание отверстия под смесители до 70 мм, без внутренней отделки отверстия камнем	шт.	350	350
	Высверливание отверстия под смесители до 70 мм, с внутренней отделки отверстия камнем	шт.	1200	1200
	Вставки под горячее(комплект 3000 т.р., 8 шт., D-10мм-20 мм,).	шт.	3000	3000
	Вставки под горячее(комплект 3000 т.р., 7 шт.-ромб, D-10мм,).	шт.	3000	3000

Вырезы под мойки и другое оборудование				
Эскиз	Наименование	Ед. изм.	Corian	Akrilika
			Staron*	Staron
	Вырез для мойки, с обработкой кромки (не более 40мм) силиконом	шт.	2500	2500
	Вырез сложной формы, с обработкой кромки (не более 40мм) силиконом	шт.	3600	3600
	Круглый или прямоугольный вырез с лицевой кромкой (не более 12 мм) для крепления снизу раковины или мойки	шт.	7500	7500
	Вырез под плиту с усилением и обработкой кромки (не более 40 мм) термозащитой	шт.	3000	3000
	Обнижение мойки или раковины, В/П (не более 2,5мм)	шт.	5000	5000
	Обнижение мойки или раковины с одной рабочей поверхностью (не более 2,5мм)	шт.	10000	10000
	Обнижение мойки или раковины с двумя рабочими поверхностями (не более 2,5мм)	шт.	15000	15000
Установка моек (вклейка)				
Эскиз	Наименование	Ед. изм.	Corian	Akrilika
			Staron*	Staron
	Вариант I (Нержавейка)	шт.	7500	7500
	Вариант II (или керамика)	шт.	7500	7500
	Подстольный монтаж каменной мойки из акрилового материала	шт.	8500	8500
Дополнение				
	Подсветка кромки один цвет	м/п	1800	1800
	Блок питания, датчик движение, фото элемент	шт.	от 1600	от 1500
	Контроллер	шт.	от 1500	от 1600
	Установка и производство часов, http://led-displays.ru/products	шт.	от 1500	от 1500
	Уголок железный оцинкованный для монтажа изделий 150x250; 250x400	шт.	800р.	
	Уголок железный хромированный для монтажа изделий 150x250	шт.	1 100р.	
	Уголок железный черный для монтажа изделий 150x250	шт.	900р.	
	В случаи просчета каменных изделий где задействованы камни с разводами, предупреждать заказчика о возможности несостыковки рисунка в больших количествах и добавления лишних склеек для того что бы поместиться в заданную квадратуру, либо пытаемся ловить рисунок (фактуру) камня и следствие этого расчет должен увеличиться на 20% (т.е. в строку "КОЭФИЦИЕНТ" поставить минус 20% (-20%) в связи с возможной покупки дополнительных квадратных метров материала.			

Сроки изготовления – 3 недели с момента предоплаты!!!

























Возможно вставка интегрированной мойки, раковины (в цвет камня)

Примечания:

- ✓ Стоимость выезда специалиста или замер составляет 1500 руб., пригород от КАД'а 30 руб./км
- ✓ Доставка в черте города 1500 руб., пригород 50 руб./км
- ✓ Подъём со второго этажа 200 рублей этаж.
- ✓ Монтаж до 10 % от стоимости изделия.
- ✓ Монтаж подоконников на подготовленную поверхность 1500 руб.
- ✓ Устройство откосов на деревянные направляющие при толщине бруса не более 25x25 300 руб./м.п.
- ✓ Монтаж и отделка откосов при толщине камня не более 12,7 мм
- ✓ Любые виды работ выполняемые вне рабочее время, добавают 30% к общей стоимости







Гнуто-клееные цветные мойки

Сроки изготовления 1-5 дней
 Гарантия 18 месяцев
 Палитра любой оттенок из серий Akriilika Stone, Kristall., Design
 Ваш материал возможно изготовление мойки из вашего материала

Артикул	Внешний вид	Размеры	Ценовая группа	Стоимость
R400k 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
R400c 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
R500k 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
R500c 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
R600k 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
R600c 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
MKF 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
MKF 			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	

Мойки или раковины не входящие в каталог "Евро ЛИТ" или сделанные по индивидуальным размерам рассчитываются отдельно +30%

Гнуто-клееные цветные мойки и раковины из серий:

Артикул	Внешний вид	Размеры	Ценовая группа	Стоимость
R450			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
R500			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	
UK600			A,B	9800
			C,D	
			E,G	
			F	
			FH	
			H(Kristall,Design)	
			HI(Kristall,Design)	

Артикул	Внешний вид	Размеры	Ценовая группа	Стоимость
МКР400			Apietra M1	9800
			Apietra M2	
			Apietra M3	

✓ Мойки или раковины не входящие в каталог "Евро ЛИТ" или сделанные по индивидуальным размерам рассчитываются отдельно +30%